

39273 PENAFORTE

Información general

Número de material	39273
Tipo	Lámpara colgante
Segmento del producto	Lámpara de salón
Tema	Crystal & Design

Dimensiones

Artículo Altura (en mm)	1500
Artículo Diámetro (en mm)	590
Peso neto	6,44 Kilogramo

Material y Color



Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	blanco
Material del vidrio / pantalla	Plástico
Color del vidrio / pantalla	blanco

Functionality

Tipo de interruptor	sin interruptor
Funciones	LED no intercambiable
Batería	No

Información Técnica

Clase de protección	2
Voltaje	220-240V,50/60Hz
Regulable	Sí



Technical changes reserved



Bombilla 1

Flujo luminoso nominal (en lm)	2100
Comparación de vatios con bombilla incandescente (W)	130
Temperatura de color	3000K blanco cálido
Vida útil nominal	25000
Número de ciclos de conmutación	15000
Índice de reproducción cromática (Ra, CRI)	>80
Clase de eficiencia energética	A+
Potencia asignada (0,1W precisión)	18.5000
Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)	<6

Bombilla 2

Socket Type (2)	LED
Tipo de bombillas (2)	LED
Bombillas incl. (2)	INCLUIDO
Vatios (2)	30,5W
Clase de eficiencia energética	LED
Regulable	Sí
Funciones	LED no intercambiable

Atenuador compatible

BERKER - 2830 10
BERKER - 286710
BERKER - 2873
BERKER - 8542 12 00
BUSCH-JAEGER - 2247 U
BUSCH-JAEGER - 2250 U
BUSCH-JAEGER - 6513 U-102
BUSCH-JAEGER - 6519 U
BUSCH-JAEGER - 6523 U
BUSCH-JAEGER - 6523 U-102
BUSCH-JAEGER - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE

Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

ELTAKO - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/I02
GIRA - 2262 00/I00
GIRA - 238500/I00
HAMILTON - LITESTAT
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
LEGRAND - 400T
LEGRAND - 7759 03
MERTEN - 5771
OPUS - 852096
PEHA - 433 HAB
PEHA - 434
SCHALK - 123215
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284



Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style