

94128 TRONO STICK

Información general

Número de material	94128
Tipo	Lámpara de pared
Segmento del producto	Lámpara exterior
Tema	Otros / no clasificables

Dimensiones


Artículo Altura (en mm)	410
Artículo Longitud (en mm)	105
Peso neto	1,828 Kilogramo
Artículo Aprovechamiento (en mm)	175

Material y Color

Material de la carcasa	Acero inoxidable
Color de la carcasa	acero inoxidable
Material del vidrio / pantalla	Vidrio, plástico
Color del vidrio / pantalla	claro

Functionality

Tipo de interruptor	Sensor
Ángulo de sensor (en °)	110
Tiempo de encendido mín. (en sec.)	15
Tiempo de encendido máx. (en sec.)	420
Distancia	5
Funciones	Posible montaje de esquina LED no intercambiable
Batería	No



Technical changes reserved

Información Técnica

Tipo de protección	IP44
Clase de protección	1
Voltaje	220-230V,50/60Hz
Tensión de servicio	220-230V,50/60Hz
Regulable	No



Bombilla 2

Socket Type (2)	LED
Tipo de bombillas (2)	LED-MODUL
Bombillas incl. (2)	INCLUIDO
Vatios (2)	1X3,7W
Clase de eficiencia energética	incl.LED + incl.LM
Regulable	No
Funciones	Posible montaje de esquina LED no intercambiable

Bombilla 1□

Montura (1)	GU10
Tipo de bombillas (1)	GU10-LED
Bombillas incl. (1)	INCLUIDO
Vatios (1)	2X3W
Ángulo de dispersión (en °)	110
Flujo luminoso nominal (en lm)	240
Comparación de vatios con bombilla incandescente (W)	23
Temperatura de color	3000K blanco cálido
Vida útil nominal	15000
Número de ciclos de conmutación	15000
Índice de reproducción cromática (Ra, CRI)	>80
Clase de eficiencia energética	A+
kW/1000h	3
Regulable	No
Potencia asignada (0,1W precisión)	3.1000

Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

Tolerancia del color de la luz (LED, <6
SDCM)



Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style